

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0110

IntraProfil

CD60

Typen-Nr.:

00100xx

**1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:**

EN 14195 -C/27/60/27/06

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

IntraProfil CD-Profil 60/27/06

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 4

**6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015

**7. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

**8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

**IntraProfil**  
Bausysteme

Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0108

IntraProfil

CD60

Typen-Nr.:

00101xx

**1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:**

EN 14195 -C/27/60/27/07

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

IntraProfil CD-Profil 60/27/07

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 4

**6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015

**7. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

**8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098  
IntraProfil  
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0160  
CW50  
00112xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -C/47/48,8/48,5/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil CW-Profil 50/50/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098  
IntraProfil  
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0161  
CW50  
00111xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -C/47/48,8/48,5/10
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil CW-Profil 50/50/10
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0170

IntraProfil

CW75

Typen-Nr.:

00114xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -C/47/73,8/48,5/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil CW-Profil 75/50/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0171

IntraProfil

CW75

Typen-Nr.:

00117xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -C/47/73,8/48,5/10
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil CW-Profil 75/50/10
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0180

IntraProfil

CW100

Typen-Nr.:

00116xx

**1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:**

EN 14195 -C/47/98,8/48,5/06

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

IntraProfil CW-Profil 100/50/06

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

IntraProfil Bausysteme GmbH

Oldislebener Weg 23

06577 Heldrungen

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 4

**6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015

**7. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

**8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

**NB 0098**  
**IntraProfil**  
**Typen-Nr.:**

**Ref.Nr.: 0181**  
**CW100**  
**00116xx**

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -C/47/98,8/48,5/10
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil CW-Profil 100/50/10
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0240

IntraProfil

CW125

Typen-Nr.:

00118xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -C/47/123,8/48,5/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil CW-Profil 125/50/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098  
IntraProfil  
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0250  
CW150  
00119xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -C/47/148,8/48,5/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil CW-Profil 150/50/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

**IntraProfil**  
Bausysteme

Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098  
IntraProfil  
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0190  
UA50  
0080xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/40/48,8/40/20
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UA-Profil 50/40/20
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)



Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0200

IntraProfil

UA75

Typen-Nr.:

0081xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/40/73,8/40/20
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UA-Profil 75/40/20
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)



Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0210

IntraProfil

UA100

Typen-Nr.:

0082xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/40/98,8/40/20
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UA-Profil 100/40/20
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Herstellerunter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)



Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098  
IntraProfil  
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0260  
UA125  
0083xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/40/123,8/40/20
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UA-Profil 125/40/20
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0270

IntraProfil

UA150

Typen-Nr.:

0083xx

**1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:**

EN 14195 -U/40/148,8/40/20

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

IntraProfil UA-Profil 150/40/20

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 4

**6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015

**7. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

**8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)



Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

**NB 0098**  
**IntraProfil**  
**Typen-Nr.:**

**Ref.Nr.: 0120**  
**UD28**  
**00120xx**

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/27/28/27/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UD-Profil 28/27/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)



Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0130

IntraProfil

UW50

Typen-Nr.:

00122xx

**1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:**

EN 14195 -U/40/50/40/06

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

IntraProfil UW-Profil 50/40/06

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 4

**6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015

**7. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

**8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

**IntraProfil**  
Bausysteme

Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0140

IntraProfil

UW75

Typen-Nr.:

00124xx

**1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:**

EN 14195 -U/40/75/40/06

**2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**

IntraProfil UW-Profil 75/40/06

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

**4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**

IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen

**5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**

System 4

**6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015

**7. Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

**8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)



Rödelsee, 28.06.2021

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0150

IntraProfil

UW100

Typen-Nr.:

00126xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/40/100/40/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UW-Profil 100/40/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021

**IntraProfil**  
Bausysteme

IntraProfil  
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0220

IntraProfil

UW125

Typen-Nr.:

00127xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/40/125/40/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UW-Profil 125/40/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 28.06.2021



IntraProfil  
**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0230

IntraProfil

UW150

Typen-Nr.:

00128xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**  
EN 14195 -U/40/150/40/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
IntraProfil UW-Profil 150/40/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**  
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**  
IntraProfil Bausysteme GmbH  
Oldislebener Weg 23  
06577 Heldrungen
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**  
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**  
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller unter den Rahmenbedingungen der Systemzertifizierung nach EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch  
(Geschäftsführer)

**IntraProfil**  
Bausysteme

Rödelsee, 28.06.2021