


IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0108

IntraProfil

CD60

Typ. č.:

00101xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/27/60/27/07
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CD-Profil 60/27/07
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195


(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021


IntraProfil
Bausysteme

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0110

IntraProfil

CD60

Typ. č.:

00100xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/27/60/27/06
- Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CD-Profil 60/27/06
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0161

IntraProfil

CW50

Typ. č.:

00111xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -C/47/48,8/48,5/10

2. Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CW-Profil 50/50/10

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Oldislebener Weg 23

06577 An der Schmücke

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0160

IntraProfil

CW50

Typ. č.:

00112xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -C/47/48,8/48,5/06

2. Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CW-Profil 50/50/06

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Oldislebener Weg 23

06577 An der Schmücke

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:


Martin Czasch

(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0171

IntraProfil

CW75

Typ. č.:

00117xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -C/47/73,8/48,5/10

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CW-Profil 75/50/10

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Oldislebener Weg 23

06577 An der Schmücke

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti**vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch


(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098
IntraProfil
Typ. č.:

Ref. č.: 0170
CW75
00114xx

1. **Jedinečný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/73,8/48,5/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 75/50/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021

**IntraProfil**
Bausysteme

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0181

IntraProfil

CW100

Typ. č.:

00116xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/98,8/48,5/10
- Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 100/50/10
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021



Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0180

IntraProfil

CW100

Typ. č.:

00116xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/98,8/48,5/06
- Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 100/50/06
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)




Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) čís. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0260

IntraProfil

CW125

Typ. č.:

0083xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/123,8/48,5/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 125/50/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)


Rödelsee, dne 18. 11. 2021



IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

IntraProfil

Typ. č.:

Ref. č.: 0250

CW150

00119xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/148,8/48,5/06
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 150/50/06
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021



IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0190

IntraProfil

UA50

Typ. č.:

0080xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/48,8/40/20
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UA-Profil 50/40/20
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021



Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0200

IntraProfil

UA75

Typ. č.:

0081xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/73,8/40/20
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UA-Profil 75/40/20
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0210

IntraProfil

UA100

Typ. č.:

0082xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -U/40/98,8/40/20

2. Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil UA-Profil 100/40/20

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Oldislebener Weg 23

06577 An der Schmücke

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098
IntraProfil
Typ. č.:

Ref. č.: 0260
UA125
0083xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/123,8/40/20
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UA-Profil 125/40/20
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
Bausysteme

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0270

IntraProfil

UA150

Typ. č.:

0083xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -U/40/148,8/40/20

2. Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil UA-Profil 150/40/20

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Oldislebener Weg 23

06577 An der Schmücke

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195
(No Performance Determined)		

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0120

IntraProfil

UD28

Typ. č.:

00120xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/27/28/27/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UD-Profil 28/27/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 18. 11. 2021



IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098
IntraProfil
Typ. č.:

Ref. č.: 0130
UW50
00122xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/50/40/06
- Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 50/40/06
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) čís. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

IntraProfil

Typ. č.:

Ref. č.: 0140

UW75

00124xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/75/40/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 75/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)


Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
Bausysteme

IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

IntraProfil

Typ. č.:

Ref. č.: 0150

UW100

00126xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/100/40/06
2. **Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 100/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)




Rödelsee, dne 18. 11. 2021

IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0220

IntraProfil

UW125

Typ. č.:

00127xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/125/40/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 125/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.

7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)

8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)


Rödelsee, dne 18. 11. 2021



IntraProfil
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle Přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0230

IntraProfil

UW150

Typ. č.:

00128xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/150/40/06
2. **Typ, číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 150/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Oldislebener Weg 23
06577 An der Schmücke
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD	EN 14195

(No Performance Determined)
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)



Rödelsee, dne 18. 11. 2021