


Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0108

IntraProfil

CD60

Typ. č.:

00101xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -C/27/60/27/07

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CD-Profil 60/27/07

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0110

IntraProfil

CD60

Typ. č.:

00100xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/27/60/27/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CD-Profil 60/27/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0161

IntraProfil

CW50

Typ. č.:

00111xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/48,8/48,5/10
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 50/50/10
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0160

IntraProfil

CW50

Typ. č.:

00112xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/48,8/48,5/06
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 50/50/06
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0171

IntraProfil

CW75

Typ. č.:

00117xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -C/47/73,8/48,5/10

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CW-Profil 75/50/10

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0170

IntraProfil

CW75

Typ. č.:

00114xx

1. Jedinečný kód výrobku:

EN 14195 -C/47/73,8/48,5/06

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CW-Profil 75/50/06

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0181

IntraProfil

CW100

Typ. č.:

00116xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/98,8/48,5/10
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 100/50/10
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0180

IntraProfil

CW100

Typ. č.:

00116xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -C/47/98,8/48,5/06
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil CW-Profil 100/50/06
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0260

IntraProfil

CW125

Typ. č.:

0083xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -C/47/123,8/48,5/06

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CW-Profil 125/50/06

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0250

IntraProfil

CW150

Typ. č.:

00119xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -C/47/148,8/48,5/06

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil CW-Profil 150/50/06

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0190

IntraProfil

UA50

Typ. č.:

0080xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/48,8/40/20
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UA-Profil 50/40/20
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0200

IntraProfil

UA75

Typ. č.:

0081xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/73,8/40/20
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UA-Profil 75/40/20
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0210

IntraProfil

UA100

Typ. č.:

0082xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -U/40/98,8/40/20

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil UA-Profil 100/40/20

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0260

IntraProfil

UA125

Typ. č.:

0083xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/123,8/40/20
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UA-Profil 125/40/20
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0270

IntraProfil

UA150

Typ. č.:

0083xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/148,8/40/20
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UA-Profil 150/40/20
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0120

IntraProfil

UD28

Typ. č.:

00120xx

1. Jednoznačný kód výrobku:

EN 14195 -U/27/28/27/06

2. Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:

IntraProfil UD-Profil 28/27/06

3. Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:

Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách

4. Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:

Systém 4

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.

7. Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch

(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0130

IntraProfil

UW50

Typ. č.:

00122xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/50/40/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 50/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0140

IntraProfil

UW75

Typ. č.:

00124xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/75/40/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 75/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0150

IntraProfil

UW100

Typ. č.:

00126xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/100/40/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 100/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0220

IntraProfil

UW125

Typ. č.:

00127xx

- Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/125/40/06
- Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 125/40/06
- Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
- Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
- Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**
Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023

Obr.:



2015

NB 0098

Ref. č.: 0230

IntraProfil

UW150

Typ. č.:

00128xx

1. **Jednoznačný kód výrobku:**
EN 14195 -U/40/150/40/06
2. **Typ. číslo, čís. šarže nebo sériové číslo nebo jiné označení pro identifikaci podle čl. 11 odst. 4:**
IntraProfil UW-Profil 150/40/06
3. **Výrobce zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního produktu podle aplikované harmonizované specifikace:**
Kovové profily pro spodní konstrukce sádkartonových systémů ve stavbách
4. **Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná značka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
5. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V:**
Systém 4
6. **V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:**
První zkouška výrobku a interní firemní výrobní kontrola provedená výrobcem podle DIN EN ISO 9001:2015.
7. **Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
třída reakce na oheň	A1	EN 14195
pevnost v tahu při ohybu	270 N/mm ²	EN 14195
nebezpečné látky	NPD (no performance determined)	EN 14195
8. **Výkon produktu podle čís. 1 a 2 odpovídá deklarovanému výkonu podle čís. 9. Za sestavení tohoto Prohlášení o výkonu je odpovědný samotný výrobce uvedený v čís. 4.**

Podepsal za výrobce a ve jménu výrobce:

Martin Czasch
(jednatel společnosti)

Rödelsee, dne 13.02.2023