

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0110

IntraProfil

CD60

Typen-Nr.:

00100xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/27/60/27/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CD-Profil 60/27/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0108

IntraProfil

CD60

Typen-Nr.:

00101xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/27/60/27/07

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CD-Profil 60/27/07

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
Bausysteme

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0160

IntraProfil

CW50

Typen-Nr.:

00112xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/47/48,8/48,5/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CW-Profil 50/50/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0161

IntraProfil

CW50

Typen-Nr.:

00111xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/47/48,8/48,5/10

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CW-Profil 50/50/10

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0170

IntraProfil

CW75

Typen-Nr.:

00114xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/47/73,8/48,5/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CW-Profil 75/50/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch

(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0171

IntraProfil

CW75

Typen-Nr.:

00117xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/47/73,8/48,5/10

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CW-Profil 75/50/10

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0180

IntraProfil

CW100

Typen-Nr.:

00116xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/47/98,8/48,5/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CW-Profil 100/50/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098
IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0181
CW100
00116xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**
EN 14195 -C/47/98,8/48,5/10
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
IntraProfil CW-Profil 100/50/10
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0240

IntraProfil

CW125

Typen-Nr.:

00118xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -C/47/123,8/48,5/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil CW-Profil 125/50/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098
IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0250
CW150
00119xx

- Eindeutiger Kenncode des Produktes:**
EN 14195 -C/47/148,8/48,5/06
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:**
IntraProfil CW-Profil 150/50/06
- Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:**
Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:**
IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:**
System 4
- Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:**
Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015
- Erklärte Leistung:**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195
- Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0190

IntraProfil

UA50

Typen-Nr.:

0080xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/48,8/40/20

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UA-Profil 50/40/20

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0200

IntraProfil

UA75

Typen-Nr.:

0081xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/73,8/40/20

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UA-Profil 75/40/20

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
Bausysteme

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0210

IntraProfil

UA100

Typen-Nr.:

0082xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/98,8/40/20

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UA-Profil 100/40/20

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch

(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0260

IntraProfil

UA125

Typen-Nr.:

0083xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/123,8/40/20

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UA-Profil 125/40/20

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

**IntraProfil**
Bausysteme

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0270

IntraProfil

UA150

Typen-Nr.:

0083xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/148,8/40/20

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UA-Profil 150/40/20

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023



IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0120

IntraProfil

UD28

Typen-Nr.:

00120xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/27/28/27/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UD-Profil 28/27/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023



IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0130

IntraProfil

UW50

Typen-Nr.:

00122xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/50/40/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UW-Profil 50/40/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0140

IntraProfil

UW75

Typen-Nr.:

00124xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/75/40/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UW-Profil 75/40/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch

(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0150

IntraProfil

UW100

Typen-Nr.:

00126xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/100/40/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UW-Profil 100/40/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Weg 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0220

IntraProfil

UW125

Typen-Nr.:

00127xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/125/40/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UW-Profil 125/40/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch

(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

NB 0098

Ref.Nr.: 0230

IntraProfil

UW150

Typen-Nr.:

00128xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 -U/40/150/40/06

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation gemäß Artikel 11 Absatz 4:

IntraProfil UW-Profil 150/40/06

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten Spezifikation:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

IntraProfil Bausysteme GmbH

Am Wald 7

97348 Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Erstprüfung des Produkts und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller nach DIN EN ISO 9001:2015

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195
Gefährliche Substanzen	NPD (no performance determined)	EN 14195

8. Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 13.02.2023

IntraProfil
Bausysteme