

IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011
Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0160
CW50
00112xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/48,8/48,5/06 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 50x50/06 / CW50*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 00112xx (*Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung*)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung (Declared Performance):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0161
CW50
00111xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/48,8/48,5/10 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 50x50/10 / CW50*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 00111xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung (Declared Performance):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0170
CW75
00114xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/73,8/48,5/06 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 75x50/06 / CW75*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 00114xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0171
CW75
00117xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/73,8/48,5/10 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 75x50/10 – CW75*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 00117xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026

IntraProfil
Bausysteme

IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0180
CW100
00116xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/98,8/48,5/06 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 100x50/06 / CW100*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 00116xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0181
CW100
00116xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/98,8/48,5/10 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 100x50/10 / CW100*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur:

Typen-Nr.: 00116xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Buprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0240
CW125
00118xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/123,8/48,5/06 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 125x50/06 / CW125*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 00118xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0250
CW150
00119xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - C/47/148,8/48,5/06 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil CW-Profil 150x50/06 / CW150*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 00119xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktdaten des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	270 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026

**IntraProfil**
Bausysteme