

IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0190
UA50
0080xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - U/40/48,8/40/20 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil UA-Profil 50/40/20 / UA50*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 0080xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026

**IntraProfil**
Bausysteme

IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0200
UA75
0081xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - U/40/73,8/40/20 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil UA-Profil 75/40/20 / UA75*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 0081xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Rödelsee

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0210
UA100
0082xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - U/40/98,8/40/20 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil UA-Profil 100/40/20 / UA100*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 0082xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)


Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0260
UA125
0083xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - U/40/123,8/40/20 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil UA-Profil 125/40/20 / UA125*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 0083xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195 :2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)


Rödelsee, 23.06.2026



IntraProfil LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) NR. 305/2011

Abbildung:



2009

IntraProfil
Typen-Nr.:

Ref.Nr.: 0270
UA150
0083xx

1. Eindeutiger Kenncode des Produktes:

EN 14195 - U/40/148,8/40/20 (Handelsbezeichnung: *IntraProfil UA-Profil 150/40/20 / UA150*)

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer zur Identifikation:

Typen-Nr.: 0083xx (Gemäß Artikel 11 Absatz 4 der Bauprodukteverordnung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Metallprofile für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:

IntraProfil Bausysteme GmbH
Am Wald 7
97348 Rödelsee
Deutschland

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

System 4

6. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 14195:2005/AC:2006
Biegezugfestigkeit	330 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006

7. Erklärung und Verantwortlichkeit

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Mit Erstellung dieser Leistungs- und Konformitätserklärung übernimmt der unter Nummer 4 genannte Hersteller die alleinige Verantwortung für die Konformität des Bauprodukts mit der erklärten Leistung sowie für die Einhaltung aller geltenden Anforderungen.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin Czasch
(Geschäftsführer)

Rödelsee, 23.06.2026

IntraProfil
Bausysteme